

ENTREGADO: 2002

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
Consejería de Cultura y Turismo  
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales  
Servicio de Patrimonio Histórico

# PROSPECCIÓN Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS EN LA OBRA DE LA VARIANTE DE CALASPARRA (MURCIA)

FRANCISCO FERNÁNDEZ MATALLANA\*

**Palabras clave:** Prospección; sondeos; cerámica tardorromana.

**Resumen:** La realización de la prospección arqueológica previa a la construcción de la Variante de Calasparra documentó una zona con amplia presencia de fragmentos cerámicos de época tardorromana y altomedieval. Este hecho motivó la realización de una serie de 10 sondeos en el paraje de la Tejera Vieja.

**Keywords:** Exploration; polls; Late Roman pottery.

**Abstract:** The accomplishment of the archaeological exploration before the construction of Calasparra,s Variant documented a zone with wide presence of ceramic fragments of Late Roman and Early Medieval times. This fact motivated the accomplishment of a series of 10 polls in the place of the Tejera Vieja.

\* Arqueología Integral, S.L.; [ffmatallana@arqueologiaintegral.com](mailto:ffmatallana@arqueologiaintegral.com)

## PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ZONA

Con motivo de la realización de las obras de la construcción de la carretera de circunvalación del casco urbano del municipio de Calasparra se ha contemplado la realización de un estudio arqueológico del trazado de la variante que detectase los posibles restos de carácter histórico-arqueológico del trazado. Con este objeto la Dirección General de Cultura concede el permiso de “Prospección arqueológica de urgencia en la Variante de Calasparra” con fecha de 27 de noviembre del 2001 (N/refª CTC/DGC/SPH, N/expte.: 666/2001).

### Objetivos y metodología

El objetivo principal de esta prospección arqueológica ha sido la documentación de los posibles restos histórico-arqueológicos pertenecientes a los diversos momentos culturales que pudieran quedar afectados por los trabajos de construcción de la carretera. Para ello centramos nuestra actuación en dos puntos principales:

Localización exacta de posibles yacimientos (coordinadas UTM, adscripción cultural, estado actual de conservación, etc.) y su correspondiente registro fotográfico.

Revisión y actualización de los yacimientos conocidos con anterioridad al inicio de la prospección en caso de haberlos.

La documentación cartográfica utilizada durante los trabajos de prospección ha sido la siguiente:

Mapa Topográfico Regional, E. 1:5.000, hojas 890.4-5, 890.4-6 y 890.5-5 realizado en 1999 y publicado por el Servicio de Cartografía de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región de Murcia.

Ortofotomapa Regional, E. 1:5.000, hojas 890.3-5, 890.3-6, 890.4-5, 890.4-6 y 890.5-5 con fecha de ejecución de marzo-septiembre de 1988 publicado por el Servicio de Cartografía de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Región de Murcia.

Tras cotejar toda la información obtenida de la zona por donde debe transcurrir el trazado de la carretera y sus zonas de influencia no aparecía ningún yacimiento catalogado por el Instituto de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia que pudiera quedar afectado por los trabajos de la construcción de la Variante. Así las cosas, nos propusimos realizar una prospección intensiva de los 9 km de trazado (incluidos los 1,5 km del acceso al Polígono Industrial que también se van a construir) en una banda de 100 m a cada lado del eje central del trazado de la nueva carretera con una separación de 10 m entre cada uno de los 10 componentes del equipo<sup>1</sup> situados en línea recta. Se realizaron, por tanto, dos pasadas, una a cada lado del eje central con lo cual se ha prospectado una banda de 200 m de ancho a lo largo de todo el trayecto de la variante (Fig. 1).




Figura 1.

## Realización de los trabajos

En el momento de recibir el encargo de trabajo y tras obtener los permisos necesarios para la realización de la prospección, la empresa encargada de las obras (D.G. ASFALTOS S.A.) ya había realizado el desbroce de todo el trazado de la carretera por lo que todo el manto superficial situado a unos 15 m a cada lado del eje central fue eliminado por la maquinaria (Lám. 1 y 2) e incluso realizaron varios sondeos en el centro de la traza (Lám. 3 y 4).

Por un lado centramos nuestro interés en la zona denominada “Casa de la Traviesa” (UTM 610.0900, 4230.0280), paraje señalado como yacimiento arqueológico de adscripción cultural romana (ss. I-III d.C.), que ya estaba documentado en el estudio de impacto arqueológico realizado por los arqueólogos Manuel López Campuzano y Pedro Fructuoso Martínez para la empresa INTECSA el 29 de noviembre de 1999 y que obra en poder del Servicio de Patrimonio Histórico. El trazado definitivo de la variante se sitúa a unos 200 m al suroeste de este yacimiento y por tanto no está afectado por el trazado de la misma. Es por esto por lo que se ha recomendado que el yacimiento deba estar suficientemente señalado para evitar que quede afectado por otras acciones derivadas de la construcción de la carretera según escrito de la Dirección General de Cultura a la Dirección General de Carreteras del 23 de febrero del 2000 (Nº ref.: CEC/DGC/IPH/SAR y Nº expte.: 991/99).

Por otro lado se han documentado un total de 36 puntos en donde han aparecido fragmentos cerámicos en su mayoría de época contemporánea dispersos por toda la zona prospectada y cuya descripción es la siguiente:

- Fragmento de pared de cerámica común contemporánea.
- Fondo de recipiente de almacenaje y arranque de pared. Contemporáneo.
- Fondo de recipiente de almacenaje. Contemporáneo.
- Borde de cuenco vidriado. Contemporáneo.
- Pared de jarra con decoración estriada. Moderno.
- Fondo plano de vaso cerrado. Moderno.
- Numerosos fragmentos dispersos de cerámica vidriada y loza. Contemporáneo.
- Cuatro fragmentos de pared de cerámica común contemporánea.

- Pared de cerámica común contemporánea.
- Amontonamiento de tejas y ladrillos modernos.
- Pared de *Terra Sigillata* Gálica.
- Fragmento muy pequeño de un fondo de cuenco de *Terra Sigillata* Gálica.
- Asa de jarra de sección oval. Cronología indeterminada.
- Fragmento muy pequeño de pared de *Terra Sigillata* Gálica.
- Pared de cerámica de producción Africana D.
- Pequeña pared de cerámica común romana.
- Tres fragmentos de pared de cerámica vidriada. Moderna.
- Asa de sección oval de jarra moderna.
- Borde recto de cerámica vidriada al interior. Moderno.
- Pequeño fragmento de asa de sección oval. Cronología indeterminada.
- Fondo de cerámica vidriada al interior. Moderno.
- Tres fragmentos de pared de cerámica vidriada (vedrío verde al interior). Moderno.
- Pared de cerámica común con arranque de asa.
- Pared de cerámica común estriada al exterior.
- Pared de cerámica común estriada al exterior.
- Amontonamiento de tejas modernas.
- Borde de sección redondeada de olla de cerámica común romana.
- Pared de cerámica común estriada al exterior. Moderna.
- Pared de cerámica común con arranque de asa. Indeterminada.
- Numerosos fragmentos de cerámica vidriada moderna.
- Dos fragmentos de pared de recipiente de almacenaje.
- Pared de *dolium* romano.
- Pared de cerámica común estriada al exterior.
- Pared de recipiente de almacenaje.
- Pared de cerámica común.
- Pared de recipiente de almacenaje estriado al exterior.

No obstante, se ha localizado una zona donde han aparecido una buena cantidad de fragmentos de cerámica común, independientemente de los descritos más arriba, tanto de época tardoantigua como medieval concentrados a ambos lados del trazado de la nueva carretera. Esta amplia zona se sitúa entre las coordena-



Lámina 1.



Lámina 2.



Lámina 3.



Lámina 4.

das UTM 613245, 4233258/4233177 al Oeste y 613599, 4233262/4233183 al Este. Dentro de esta zona apareció una estructura de forma cuadrangular correspondiente a una casa de adscripción cultural indeterminada con muros realizados con piedras irregulares de tamaño medio/grande trabadas con argamasa cuyo interior estaba completamente relleno de piedras que formaban parte, junto al perfil de la estructura, de un aterrazamiento de cultivo (Lám. 5 y 6). Esta estructura tiene unas coordenadas UTM 613.401 y 4233.237.

### Conclusiones

Según podemos observar de los datos aportados anteriormente destacamos que hay dos concentraciones importantes de material rescatado que han aportado varios fragmentos de cerámica romana, (recordamos la

*Terra Sigillata* Gálica y el fragmento de Africana D) que pueden provenir del arrastre de tierra provocado por el desbroce realizado por la maquinaria y que pueden proceder del área de influencia del yacimiento de la Casa de la Traviesa cuya situación ya ha quedado aclarada con anterioridad. El resto de los materiales que han aparecido de forma dispersa son de época moderna y contemporánea y no ofrecen más interés que el de su documentación.

Por último, encontramos el área que hemos denominado Zona Arqueológica, en el paraje conocido como “Tejera Vieja”, en donde han aparecido tanto la estructura de cronología incierta que hemos mencionado más arriba como una importante dispersión de materiales. Es por esto que nos pusimos en contacto con el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia y se nos propuso la realización de una serie de catas y sondeos



Lámina 5.

con metodología arqueológica para intentar comprobar la aparición de niveles o estructuras histórico-arqueológicas que pudieran quedar afectadas por el trazado de la carretera en esta zona.

### CATAS Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS

Posterior a la realización de la prospección arqueológica ya descrita y tras la entrega del informe preliminar pertinente se nos concedió permiso de excavación de urgencia en la zona situada entre las coordenadas UTM 613245, 4233258/4233177 al oeste y 613599, 4233262/4233183 al este, con fecha de 15 de enero del 2002 (N/refª.: CTC/DGC/SPH y N/expte.: 666/2001). En este lugar, paraje conocido como la “Tejera Vieja”, aparecieron, tal y como se ha descrito más arriba, gran cantidad de fragmentos cerámicos muy rodados y deteriorados de posible adscripción cultural tardorromana y medieval y una estructura de forma cuadrangular correspondiente posiblemente a una casa de adscripción cultural indeterminada con muros realizados con piedras irregulares de tamaño medio/grande trabadas con argamasa cuyo interior estaba completamente relleno de piedras que formaban parte, junto al perfil de la estructura, de un aterrazamiento de cultivo (Lám. 5 y 6). Esta estructura se encuentra en las coordenadas UTM 613.401 y 4233.237 (Fig. 2).

#### Objetivos y metodología

Con la realización de esta serie de catas y sondeos intentamos averiguar la presencia de posibles estructuras u otros indicios de ocupación histórico-arqueológicas que, exceptuando la estructura anteriormente cita-



Lámina 6.

da de adscripción cultural indeterminada, no aparecen en superficie. Para esto hemos realizado un total de 10 catas de distintas dimensiones que han quedado dispersas por toda el área denominada como “zona arqueológica” en función de los pequeños indicios superficiales que podían indicar la presencia de alguna posible estructura.

#### Realización de los trabajos

Los trabajos realizados en las distintas catas se han desarrollado de la siguiente forma.

##### CATA 1

UTM 613466, 4233232. Dimensiones de 6 x 2,5 m. Con anterioridad a la realización del sondeo, se observaban varias piedras que podían indicar la existencia de una posible estructura; sin embargo, tras la excava-




Figura 2.

vacación del manto superficial pudo apreciarse que estas piedras formaban parte del talud de abancamiento sobre el que estaba situada una pequeña acequia (Lám. 7 y 8). Sin material arqueológico asociado.

#### CATA 2

UTM 613505, 4233206. Dimensiones de 22 x 3 x 2 m. El objetivo de la realización de este sondeo, al igual que la cata 9, era que, al realizarla en forma de “V” ocupando la práctica totalidad de la traza de la carretera, pudiéramos identificar y documentar los posibles niveles histórico-arqueológicos que pudieran aparecer a lo largo y ancho de la traza. No apareció absolutamente ningún material ni nada que nos pueda indicar algún nivel de ocupación (Lám. 9)

#### CATA 3

UTM 613533, 4233216. Dimensiones de 24 x 3,5 m. Realizada con dirección N-S de forma transversal a la traza de la carretera. Tras excavar el nivel superficial

apareció un muro de 19 m de longitud que nos hizo sospechar de la aparición de una estructura que hemos intentado delimitar; sin embargo, el muro aparece completamente exento y, según podemos comprobar en los perfiles que deja la traza de la carretera separándola de las zonas de cultivo, da la impresión que se corresponde con la línea de cimentación de un talud de abancamiento (Lám. 10 y 11).

#### CATA 4

UTM 613551,4233210. Dimensiones de 3 x 3 m. A escasos centímetros de la superficie ya aparece un estrato muy potente y duro de láguena que nos indica la imposibilidad de la existencia de cualquier nivel arqueológicamente fértil (Lám. 12). Sin materiales.

#### CATA 5

UTM 613573, 4233205. Dimensiones de 4 x 3 m. Se realizó una limpieza de una serie de piedras que afloraban en superficie situadas en el límite sur de la traza



Lámina 7.



Lámina 8



Lámina 9.



Lámina 10.



Lámina 11.



Lámina 12.




Lámina 13.

de la carretera. Comprobamos que no se correspondían con ninguna estructura (Lám. 13). Sin material.

#### CATA 6

UTM 613590, 4233220. Dimensiones de 4 x 3 m. Este sondeo, situado en el centro de la traza de la carretera. Tras excavar el nivel superficial aparecieron 3 piedras irregulares de tamaño medio ligeramente alineadas que nos podían indicar la aparición de una posible estructura pero pudimos comprobar que estaban sueltas y, por tanto, no ofrecían interés alguno (Lám. 14). Sin material.



Lámina 14.

#### CATA 7

UTM 613401,4233236. Dimensiones de 4 x 5 m. Dentro de este sondeo se enmarca la estructura hallada durante las labores de prospección mencionadas más arriba. Del proceso de excavación se han extraído las siguientes UU.EE.:

U.E. 7.1: Nivel superficial compuesto por tierra de labor muy oscura y suelta. Aparece revuelta con algunas piedras y vegetación. Materiales modernos.

U.E. 7.2: Relleno de piedras irregulares de tamaño grande y mediano situado bajo la unidad anterior que amortizaba por completo la estructura propiamente dicha. En el interior de esta unidad estratigráfica han aparecido varios fragmentos cerámicos de época moderna y contemporánea mezclados con plásticos y otros objetos actuales.

U.E. 7.3: Muro con orientación E-O que forma la pared norte de la estructura y que se une con el muro

este en su extremo. Está realizado con piedras irregulares de tamaño medio trabadas con cal. en su interior aparecen restos de enlucido de cal (U.E. 7.3a). Ofrece una longitud de 4,76 m, ancho de 0,40 m y alzado máximo de 1,60 m.

U.E. 7.4: Muro con orientación E-O que forma la pared sur de la estructura y con similares características que la unidad anterior. Tanto la pared sur como el extremo este del muro están bastante deteriorados y no puede apreciarse bien la unión con el muro este. También presenta restos de enlucido en su cara interior (U.E. 7.4a) Longitud de 4,82 m, ancho de 0,40 m y alzado máximo de 1,15 m.

U.E. 7.5: Muro este de la estructura con orientación N-S. Parecidas características que las unidades anteriores aunque sin enlucido. Longitud de 2,68 m, ancho de 0,40 m y alzado máximo de 0,60 m.



Lámina 15.



Lámina 16.



Lámina 17.



Lámina 19.



Lámina 18.

U.E. 7.6: Pavimento realizado con un enlucido de cal del que solo quedan algunos restos en el ángulo NE del interior de la estructura.

U.E. 7.7: Plataforma de piedras irregulares de tamaño grande y medio trabadas con tierra que actúa como nivel de cimentación sobre el cual se levanta la estructura.

#### CATA 8

UTM 613397, 4233209. Dimensiones de 1,5 x 2 m. Su excavación no ha proporcionado ningún resto o indicio de niveles arqueológicamente fértiles.

#### CATA 9

UTM 613361, 4233203. Dimensiones de 22 x 3 x 2 m. Las características y el desarrollo de este sondeo es de similares características a las de la cata 2 y ha proporcionado el mismo resultado, es decir, ninguno.

#### CATA 10

UTM 613488, 4233210. Dimensiones de 4 x 1,5 m. En superficie se apreciaban algunas piedras ligeramente alineadas que nos podían llevar a algún tipo de estructura; sin embargo, a pocos centímetros de la superficie, comprobamos que se trata de roca natural. Además llegamos pronto al estrato de láguena, muy duro y compacto, que nos hace confirmar la inexistencia de niveles arqueológicos.

### Conclusiones

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que, a excepción de las catas 3 y 7, ninguna de las restantes ha aportado material alguno que nos permita demostrar la aparición de niveles o estructuras de carácter histórico-arqueológico.

Por lo que respecta a la CATA 3, el muro aparecido pertenece con toda certeza a la cimentación de un talud de abancalamiento que ha quedado arrasado por el desbroce que realizó la maquinaria con anterioridad a nuestra llegada y que se puede comprobar observando las tierras de cultivo situadas a ambos lados de la traza y que coinciden perfectamente con la estructura exhumada.

En lo concerniente a la estructura que se localizó durante la prospección y que hemos situado en la CATA 7, nos encontramos con la planta de una “casa” o habitación con forma rectangular de 4,80 x 2,60 m que, según fuentes orales, se construyó a principios del s. XX; incluso algunos vecinos del lugar nos han comentado que recuerdan esta casa en su estado original.

Por último, nos queda señalar que durante el proceso de excavación del conjunto de los 10 sondeos realizados no ha aparecido material alguno excepto en la cata 3 donde los escasos fragmentos cerámicos recogidos son de época moderna.

### NOTAS

<sup>1</sup> El equipo de trabajo ha estado por compuesto por: José Antonio González Guerao, Juana M.<sup>a</sup> Marín, M.<sup>a</sup> Dolores Párraga Jiménez, Teresa Fernández Azorín, Hilaria Tersilla, Federico Fuentes Miralles, Ignacio Martín, M.<sup>a</sup> Isabel Muñoz y José Antonio Zapata. A todos ellos queremos agradecer el esfuerzo, la ayuda y colaboración desinteresada sin la cual la realización de estos trabajos hubiera sido mucho más compleja y laboriosa.